

Nieuwsbrief

januari 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

- 1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020
- Registratie bijscholing van counselors
- Deelname aan onderzoeken: IMITAS studie
- Onderwijskundig ontwerp PNS: Laat je mening horen over de bijscholing PNS **29 januari 2021 (9.30-12.00/ online via ZOOM)!**
- Save the date online regio-casuïstiekbespreking: **17 mei 2021, 17.30-19.30 u**
- Agenda

1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de norm aantallen over het jaar 2020, voor zowel counselors als echoscopisten, op basis van de geldende [kwaliteitseisen](#). Wij vragen de zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het resultaat van de toetsing van het aantal verrichtingen. Gegevens van 2020 die op 1 april 2021 niet aanwezig zijn in Peridos, tellen niet mee voor deze toets.

Registratie bijscholing van counselors

De [huidige scholingsronde](#) voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in 2020 in

Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos ->Beheer ->Zorgverleners ->Opleidingen). Indien u scholing mist, stuur dan het certificaat naar contact@rcpsnh.nl.

Net als in 2019 geldt dat als u in 2020 minder dan 50 counselingsgesprekken heeft gevoerd, deelname aan TrainTool verplicht is. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal scholingspunten.

Deelname aan onderzoeken

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep. Voor meer informatie, zie hieronder.

IMITAS studie

De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.

Doel van het onderzoek:

De IMITAS studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie is onderverdeeld in een IMITAS-**before** en IMITAS-**after** cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal eerste trimester SEO in onderzoeksverband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als controlegroep. De IMITAS-before **vragenlijststudie 1** is een substudie van de IMITAS studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de huidige prenatale screening (**before**) en omtrent het eerste trimester SEO (**after**) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.

Deelname aan het onderzoek:

In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 wekenecho, wat naar verwachting in het najaar van 2021 zal zijn. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken.

Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl.

Onderwijskundig ontwerp PNS: Laat je mening horen over de bijscholing PNS!

Vrijdagochtend **29 januari 2021 (9.30-12.00/ online via ZOOM)** is er een klankbordgroep-plus gepland voor alle counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen.

Tijdens deze klankbordgroep nodigen we je uit om mee te praten over het onderwijskundig ontwerp voor de bij- en nascholing vanaf 2022. In deze [korte video wordt het concept-ontwerp](#) verder toegelicht. In essentie beschrijft het ontwerp dat er een geaccrediteerde lijst van scholingsactiviteiten komt waaruit de

counselor zijn scholing kan samenstellen. Een gedeelte van de scholing is verplicht, een gedeelte zit in de keuzeruimte.

Accreditatie van de scholing wordt door een commissie van RIVM, regionale centra en beroepsverenigingen verzorgd. Aanbieders van scholing laten hun training, cursus of e-learningmodule accrediteren en voeren de scholing uit. Counselors nemen de gevolgde scholing op in het kwaliteitsregister en de regionale centra kunnen op basis van behaalde punten de vergunning verlenen of verlengen.

Uiteraard zijn er technische en praktische voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van dit conceptplan. Zo moet er voldoende draagvlak zijn voor bekostiging van scholing (willen counselors betalen voor scholing?). Ook moet er voldoende scholingsaanbod zijn/ontwikkeld kunnen worden, Regionale Centra moeten toegang kunnen krijgen tot de kwaliteitsregisters etc. Het gaat hier uitdrukkelijk om een conceptontwerp. Als alle belangrijke partijen akkoord zijn met de uitgangspunten wordt dit plan verder uitgewerkt.

Het is belangrijk om te horen of dit voorstel op draagvlak kan rekenen bij de counselors, regionale centra en beroepsverenigingen óf dat er nog aanpassingen nodig zijn. Tijdens de klankbordgroep-plus gaan we daarom graag met jullie in gesprek. Aanmelden kan via: bureau@oabdekkers.nl of 040-2913733.

Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Hierbij de vooraankondiging van de online regio-casuïstiekbespreking van RCPSNH op 17 mei 2021 in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierbij zullen weer diverse casus aangeleverd uit de regio worden besproken. Dus wanneer u interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. **casuïstiekbespreking RCPSNH**. Let er op, casus kunnen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren.

Tevens zien wij graag een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. Deze kunt u via het zelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens” aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Agenda

- Vrijdag 29 januari 2021, 9.30 - 12.00 uur online via ZOOM) klankbordgroep-plus voor counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen over het onderwijskundig ontwerp PNS.
- Maandag 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)

- Maandag 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
- Maandag 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
- Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
- Donderdag 8 april 2021 theorietoets echoscopisten (optie 1) 12 april theorietoets echoscopisten (optie 2)
- Maandag 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur Online regio-casuïstiekbespreking
- Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
- 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
- 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
- September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief februari 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Echoscopie

- Online casuïstiekbespreking

Landelijke berichtgeving

- Heeft u voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling?
- Deelname Traintool 2021
- Aanschaf tweedehands echoapparatuur
- NIPT: aanvraagproces verbeteren
- Meer hertesten na upgrade NIPT-straat
- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Agenda

Echoscopie

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, organiseren wij op 17 mei 2021 voor alle echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, een online casuïstiekbespreking. Hierbij zullen weer diverse casus uit de regio worden besproken. Dus wanneer u interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. **casuïstiekbespreking RCPSNH**. Let op: Casus kunnen alleen worden besproken als vervolgonderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren.

Daarnaast vragen wij een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” aan te leveren via hetzelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl, maar dan o.v.v. **“casus voor Ingeborg Linskens”**. Graag daarbij uw contactgegevens vermelden, dan kan dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog

van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om deze casus met u voor te bespreken. Bij de casuïstiekbespreking zullen uw gegevens uiteraard niet worden vermeld.

Wij verzoeken u vriendelijk om **géén** casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Deelname is kosteloos en accreditatie wordt aangevraagd bij de BEN, KNOV en NVOG.

Locatie: online, meer informatie volgt.

U kunt zich [hier](#) online inschrijven.

Landelijke berichtgeving

Heeft u voldoende bijscholing gevolgd voor de counseling?

Door de coronacrisis is vorig jaar besloten om de bijscholingsronde voor counselors van 2019-2020 met een jaar te verlengen. In 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of counselors voldoende bijscholing counseling prenatale screening in 2019-2020-2021 hebben gedaan. Heeft u nog niet aan alle scholingsonderdelen voldaan? Probeer dan om deze scholing in 2021 als nog te volgen.

Ter herinnering, de bijscholingsronde 2019/2020/2021 bestaat uit:

I Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:

- E-learning prenatale screening
- TrainTool
- Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst of het landelijke webinar

II Daarnaast is de volgende scholing in het kader van het eerste trimester SEO verplicht:

- Algemeen webinar eerste trimester SEO, op 15 maart of daarna terug te kijken
- E-learning eerste trimester SEO, te volgen tussen half maart en 31 mei 2021

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counseling gesprekken per jaar voeren in 2019 of 2020 geldt: deelname aan TrainTool is een verplicht onderdeel van de bijscholing.

Wilt u in Peridos controleren of uw bijscholingen goed zijn geregistreerd en indien er scholingsonderdelen missen, wilt u dan uw deelnamecertificaat sturen aan uw Regionaal Centrum via contact@rcpsnh.nl.

Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

Counselors die in de huidige bijscholingsronde zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op gebied van prenatale screening. Ook dienen ze de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

Deelname Traintool 2021

Bent u counselor en wilt u voor de scholingsronde 2019 t/m 2021 nog bijscholing volgen? Het is mogelijk om de toets counselingvaardigheden (TrainTool) te doen als u hieraan nog niet hebt deelgenomen. In

deze vaardigheidstoets worden fragmenten van een counselinggesprek vertoont, waarop u gevraagd wordt te reageren, zoals u tijdens een counselinggesprek zou doen. Deelname levert twee accreditatiepunten op. U kunt TrainTool nog maken tot 1 september 2021. Daarna is de tool niet meer up-to-date vanwege de start van het eerste trimester SEO. Aanmelden kan bij uw Regionaal Centrum. Zij kunnen ook eventuele vragen beantwoorden.

Aanschaf tweedehands echoapparatuur

Voor echoapparatuur aangeschaft na 12 oktober 2020 gelden de **nieuwe kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag**, ook als het bouwjaar van het echoapparaat voor 12 oktober 2020 ligt. Deze nieuwe eisen gelden dus ook voor tweedehandse echoapparatuur. Een kwaliteitssysteem voor de controle van de echoapparatuur is in ontwikkeling. Zolang dat er niet is, gelden de oude kwaliteitseisen voor de gebruiksduur van de echoapparatuur:

Wanneer een echopraktijk de apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken (toepasbaar voor top-end systemen), kan het Regionale Centrum, indien blijkt dat het apparaat nog beelden oplevert van voldoende kwaliteit, toestemming geven het apparaat langer te gebruiken, met telkens een verlenging van één jaar tot een maximaal gebruik van in totaal 8 jaar.

NIPT: aanvraagproces verbeteren

Het traject van NIPT-aanvraag tot -uitslag is een ingewikkeld proces. Soms blijkt er iets mis te gaan bij de aanvraag van de NIPT. Een zwangere krijgt bijvoorbeeld het aanvraagformulier van een andere zwangere vrouw mee of twee zwangeren krijgen hetzelfde formulier mee. Naast dat dit een datalek is van persoonsgegevens, kan dit ernstige consequenties hebben voor deze zwangeren als zij hierdoor een verkeerde uitslag ontvangen.

Om zorginstellingen te laten profiteren van elkaars (positieve) ervaringen, zijn we op zoek naar praktijken die ervaring hebben met een goede werkwijze rond het NIPT-aanvraagproces en het veilig en zorgvuldig verstrekken van de NIPT-aanvraagformulieren. We zijn onder andere geïnteresseerd in: welke werkafspraken of welk werkproces heeft u binnen uw zorginstelling bij de NIPT-aanvraag en welke tips kunt u geven ten aanzien van de uitgifte van NIPT-aanvraagformulieren? Daarnaast zijn we ook op zoek naar praktijken die het NIPT-aanvraagproces lastig vinden. Graag vernemen wij van hen wat zij lastig vinden en waarmee zij geholpen zouden zijn.

Bent u bereid informatie over de werkwijze NIPT-aanvragen binnen uw organisatie met de Regionale Centra te delen, stuur dan een bericht aan: contact@rcpsnh.nl

Meer hertesten na upgrade NIPT-straat

Het NIPT-laboratorium van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is vanaf november 2020 overgegaan naar een nieuwe versie van de NIPT-straat (VeriSeq 2.0). Het NIPT-laboratorium van het Erasmus MC volgt deze maand en dat van Maastricht UMC in maart/april 2021. Deze verplichte upgrade biedt een betere ondersteuning van de laboratoriumspecialisten bij het bepalen van de NIPT-uitslag. De leverancier heeft in deze upgrade de minimale eisen waaraan een test moet voldoen iets opgeschroefd. Hierdoor blijkt de nieuwe versie van de NIPT-straat in de praktijk iets vaker geen resultaat te geven en vraagt het NIPT-laboratorium vaker een hertest en dus een nieuw bloedmonster aan.

Ongeveer 80% van de hertesten (tweede bloedmonster) geeft alsnog een uitslag. Het heeft dus zin om

een tweede bloedsample in te sturen.

Van de hertesten lukt ongeveer 1 op 5 niet. In dat geval kan een derde en laatste NIPT-aanvraag worden overwogen of kan de zwangere worden doorverwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek om de mogelijkheden van een invasieve prenatale test te bespreken. Dit zal in de uitslag worden vermeld.

Meer informatie vindt u op www.niptconsortium.nl/meerhertesten

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie.

PRIME-studie

Gezocht: counselors prenatale screening & zwangere vrouwen

Beslissingen over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap.

Ben je counselor prenatale screening? We horen graag je ervaringen met en ideeën over dit gedeelde besluitproces. Sta je open voor een kort online interview (max. 45 minuten)?

En wil je ons helpen met het werven van zwangere vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterden en/of lager opgeleiden zwangere vrouwen?

Meer informatie over de PRIME studie en de wervingsflyers: www.prime-studie.nl, [Samen met de partner](#)
Voor interesse en vragen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.



Agenda

- 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
 - 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
 - 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
 - Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
 - 8 april of 12 april 2021 theorietoets echoscopisten
 - 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten
 - Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
 - 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
 - 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
 - September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep
-

[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief maart 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

- Website CLBPS
- Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)
- Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO
- Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Counseling

- Rectificatie: Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?
- Aantal counseling gesprekken in 2021
- Nieuwe data basiscursus counselen PNS

NIPT

- NIPT aanvraag: als de keuze met/zonder nevenbevindingen nog wijzigt
- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de feestdagen in het voorjaar van 2021
- Publicatie NIPT

Echoscopie

- Actueel overzicht NT-echocentra
- Online regionale casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Peridos

- Dataset Counseling

Overig

- Eerste bijeenkomst Contractantenraad RCPSNH

Agenda

Algemeen

Website CLBPS

Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in de lucht. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening (RC) bij de uitvoering van hun taken. De website wordt nu vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de implementatie van het eerste trimester SEO en de (bij)scholing die counselors en echoscopisten moet volgen. Tevens zal hier ook informatie over diverse lopende wetenschappelijke studies worden geplaatst waarvoor in deze nieuwsbrieven uw aandacht wordt gevraagd. Zoekt u informatie over deze onderwerpen, kijk dan op www.clbps.nl.

Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)

Naar verwachting start vanaf 1 september 2021 de landelijke wetenschappelijke studie naar het eerste trimester SEO: de IMITAS studie. IMITAS staat voor IMplementation of flrst Trimester Anomaly Scan. Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit en zorguitvoering, verschillende kwaliteitseisen opgesteld. Deze zijn door de Programma-commissie begin 2021 vastgesteld. De kwaliteitseisen betreffen de uitvoering van het eerste trimester SEO, de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO

De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd en de opbouw van de documenten is gewijzigd. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen aanscherping van het beleid rondom pretecho's en bij onvoldoende beeldvorming. Zie www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Naar aanleiding van de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen. Dit gaat dan met name om de toevoeging van het eerste trimester SEO in de kwaliteitseisen counseling prenatale screening, informed consent en privacy en de kwaliteitseisen vaginale echo. De kwaliteitseisen zijn begin 2021 door de Programma-commissie vastgesteld en staan gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Counseling

Rectificatie: Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben wij u geïnformeerd over het volgen van voldoende bijscholing voor counselors. Helaas was deze informatie niet volledig. Daarom informeren wij u graag opnieuw:

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op het

gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

Aantal counselinggesprekken in 2021

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Net als in voorgaande jaren geldt de norm van 50 counselinggesprekken in 2021. Omdat in 2022 Taintool niet meer wordt ingezet, vervalt de uitzonderingscategorie 35-49 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of u voldoende counselinggesprekken heeft gevoerd in 2021.

Nieuwe data basiscursus counselen PNS

Op 4 en 18 juni 2021 wordt de basiscursus counselen over prenatale screening gehouden.

Aanvang: 09:00 uur – 17:00 uur.

Locatie: omgeving Amsterdam

Er zal uiteraard rekening worden gehouden met de 1,5 m. regelgeving. Hierdoor is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 15 deelnemers.

Amsterdam UMC heeft in samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam een basiscursus 'Counselen over Prenatale Screening' opgezet. In deze cursus zullen allerlei aspecten van counselen aan de orde komen. U kunt zich [hier](#) aanmelden.

NIPT

NIPT aanvraag: als de keuze met/zonder nevenbevindingen nog wijzigt

Bij de NIPT-aanvraag komt het voor dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat bedenktijd nodig heeft.

De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is in Peridos nog aan te passen tot het moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald (de datum van het ophalen is te controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan wordt de laatst bekende informatie uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte formulier vervalt hiermee. De informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het bloedafnameformulier.

Wanneer een zwangere na het printen van het bloedafnameformulier haar keuze voor nevenbevindingen wijzigt, is er echter een discrepantie tussen de informatie op het formulier en de gegevens uit Peridos. De NIPT kan dan vertraging oplopen, doordat het NIPT-laboratorium deze gegevens eerst controleert bij de aanvrager.

De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een zwangere een keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn om bij de definitieve

keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar deze zelf uit te laten printen.

Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de feestdagen in het voorjaar van 2021

De NIPT laboratoria in de twee **regio's Amsterdam en Rotterdam** zijn gesloten op de volgende dagen:

- 2de Paasdag - maandag 5 april
- Koningsdag - dinsdag 27 april
- Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei
- 2de Pinksterdag - maandag 24 mei

Alléén voor de regio Maastricht geldt dat het NIPT laboratorium **open** is tijdens de feestdagen in het voorjaar.

Let op: Tussen afname en verwerking van het bloed mag **maximaal 4 dagen** zitten.

Let u rond bovengenoemde dagen dus op de duur van het transport van de bloedbuizen, **want bloed dat te laat binnenkomt wordt afgekeurd!**

De laboratoria hebben tijd nodig om het ontvangen materiaal direct te verwerken, d.w.z. dat bloed, daar waar in het schema aangegeven, ná 12.00 uur **NIET** meer in ontvangst genomen wordt.

Voor uitgebreidere informatie zie: <https://www.clbps.nl/nieuws/sluitingsdagen-van-de-nipt-laboratoria-rondom-de-feestdagen-in-het-voorjaar-van-2021/>

Publicatie NIPT

Effect van de introductie van NIPT op deelname aan de screening op down-, edwards- en patau syndroom.

Recent verscheen in samenwerking met medewerkers van het RIVM een publicatie met titel: Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the non-invasive prenatal test: a national population-based register study.

Het doel was om te bekijken wat het effect was van de introductie van NIPT als vervolgtest en als eerste screeningstest op de deelname aan prenatale screening op down-, edwards- en Patau syndroom in Nederland. Gebruikmakend van nationale registratiesystemen werden de data van alle zwangere vrouwen die kozen voor prenatale screening middels de combinatietest of NIPT tussen januari 2007 en maart 2019 retrospectief verzameld.

Na de introductie van NIPT als vervolgtest in april 2014 (TRIDENT-1) steeg de deelname aan de combinatietest van 29.5% in 2013 naar 34.2% in 2015. Na de introductie van NIPT als eerste test in april 2017 (TRIDENT-2) daalde de deelname aan de combinatietest van 35.8% in 2016 naar 2.6% in 2018. De totale deelname (NIPT en combinatietest) stabiliseerde binnen twee jaar na introductie van de NIPT als eerste test op 46%. Regionale verschillen in NIPT deelname waren ook zichtbaar: de deelname varieerde van 31.8% tot 67.9%.

Referentie:

Van der Meij, K.R., de Groot-van Mooren, M., Carbo, E.W., Pieters, M.J., Rodenburg, W., Sijtermans, E.A., Cornel, M.C., Henneman, L. the Dutch NIPT Consortium (2021). Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the non-invasive prenatal test: a national population-based register study. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. <https://doi.org/10.1111/aogs.14091>

Echoscopie

Actueel overzicht NT-echocentra

Vanaf heden kan in de regio van RCPSNH de NT-meting voor de combinatietest worden uitgevoerd in 6 NT-echocentra waarvoor nog 8 NT echoscopisten een kwaliteitsovereenkomst hebben.

[Klik hier](#) voor het actuele overzicht en de bereikbaarheid van de NT-echoscopisten in onze regio.

Door de beperkte beschikbaarheid aan echoscopisten, willen we u erop attenderen de NT-meting tijdig te organiseren, zodat er genoeg ruimte is om deze in te plannen.

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, organiseren wij op 17 mei 2021 voor alle echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, een online casuïstiekbespreking.

Deelname is kosteloos en accreditatie wordt aangevraagd bij de BEN, KNOV en NVOG.

Locatie: online via Zoom, meer informatie volgt.

U kunt zich [hier](#) online inschrijven.

Peridos

Dataset counseling

De dataset counseling wordt per 1 april 2021 aangepast. Concreet betekent dit dat er een aantal velden worden verwijderd. Voor de zorgverleners die de gegevens in Peridos kunnen bekijken, betekent dit dat er bij de counseling dan ook minder gegevens zichtbaar zijn. Ga voor meer informatie naar www.peridos.nl/dataset.

Overig

Eerste bijeenkomst Contractantenraad RCPSNH

Op 2 maart jl. heeft een eerste (online) ontmoeting plaatsgevonden met de contractantenraad RCPSNH. Deze bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van kennismaking.

Er zijn twee nieuwe bijeenkomsten gepland, op 20 april 2021 (online) en op 1 juni 2021 waarbij we hopen dat een fysieke bijeenkomst tegen die tijd mogelijk is.

Onderwerpen die dan aan bod zullen komen zijn:

- 1e trimester SEO
- Ontwikkeling nieuw scholingsplan voor counselors

Mocht u punten hebben die u graag besproken wilt zien, mail deze dan uiterlijk een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt naar een van [de leden van de Contractantenraad](#).

Agenda

- 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
- 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
- Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
- 8 april of 12 april 2021 theorietoets echoscopisten
- 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten
- Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
- 4 juni 2021 basiscursus counselen over PNS
- 18 juni 2021 basiscursus counselen over PNS
- 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
- 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
- September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl



Nieuwsbrief april 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

In deze nieuwsbrief:

Counseling

- Save the date: 29 juni 2021, gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH
- TrainTool
- Deelname aan wetenschappelijk onderzoek: PRIME studie

NIPT

- Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

Echoscopie

- Echoapparatuur
- Eerste en tweede trimester SEO
- Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Overig

- Contractantenraad

Agenda

Counseling

Save the date: 29 juni 2021

Gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH, 19.30-21.00 uur.

Dit betreft een online bijeenkomst voor counselors met interessante casuïstiek. Daarvoor hebben we echter uw input nodig. Mogelijk staat u als counselor nog een casus bij die indruk op u heeft gemaakt

door bijv. de medische voorgeschiedenis of sociaal maatschappelijke context van de zwangere, een taalbarrière of door bepaalde medisch-ethische of cultureel-etnische dilemma's rondom deze casus. Een ervaring die ook interessant en leerzaam kan zijn voor andere counselors. Wij nodigen u van harte uit deze casus **geanonimiseerd** te sturen naar RCPSNH via contact@rcpsnh.nl. Wij nemen daarna voor verdere afstemming contact met u op. Meer info volgt.

TrainTool

In de vorige nieuwsbrief vanuit de Regionale Centra is een bericht verschenen over de counselingsnorm voor prenatale screening. Omdat dit bericht vragen oproept, volgt hier een toelichting: Volgens de landelijke kwaliteitseisen geldt voor de counseling de norm van 50 gesprekken per jaar. In de huidige bijscholingsronde (2019-2021) is voor counselors die in 2019 en 2020 tussen de 35 en 49 counselingsgesprekken per jaar hebben gevoerd, het volgen van TrainTool verplicht als alternatief om aan de norm te voldoen. Het ging hierbij om een tijdelijke regeling. Vanaf 1 september 2021 is TrainTool niet meer up-to-date vanwege de start van de eerste trimester SEO en kan om die reden niet meer gebruikt worden voor verplichte nascholing bij 35-49 gesprekken. Er zal worden onderzocht of het haalbaar en wenselijk is om een geactualiseerde vorm van TrainTool in de nieuwe scholingsronde aan te bieden.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Onderstaand een herhaalde oproep van de PRIME studie. Zie hieronder voor meer informatie:

PRIME studie:

Gezocht: counselors prenatale screening, zwangere vrouwen & (beslissings)partners

Het besluit over prenatale screening nemen zwangere vrouwen vaak in samenspraak met anderen, zoals hun eigen partner, een familielid of vriend(in). We weten nog weinig over hoe beslissingspartners samen keuzes maken over screenen tijdens de zwangerschap.

Wij zijn voor dit onderzoek nog specifiek op zoek naar:

- Counselors met meer dan 10 jaar werkervaring; en
- Zwangere vrouwen en partners die niet meteen op één lijn zaten over de keuze om wel of niet te screenen.

Een interview duurt ongeveer 45 minuten. Help je mee met de werving?

Meer informatie over de PRIME studie en wervingsmateriaal: www.prime-studie.nl, [Samen met de partner](#), [Primestudie wervingsbericht 1 - YouTube](#)

Voor vragen of opmerkingen: Promovenda Esther Schutgens-Kok, via esther.schutgens-kok@maastrichtuniversity.nl of 043-3882400.

NIPT

Uitgeprint NIPT-aanvraagformulier voor bloedafname

Voor de bloedafname is een **papieren NIPT-aanvraagformulier** noodzakelijk, omdat hier de barcodes van de bloedbuizen opgeplakt worden voor verzending naar het NIPT-lab.

Wanneer u het NIPT-aanvraagformulier per e-mail naar de zwangere stuurt (bijvoorbeeld omdat u het counseling gesprek via videobellen heeft gevoerd), willen wij u vragen de zwangere er op te wijzen dat het NIPT-aanvraagformulier uitgeprint moet worden voor de bloedafname.

Echoscopie

Echoapparatuur

Hierbij een aanvullende toelichting ten aanzien van de toepassing van de kwaliteitseis echoapparatuur: Apparatuur aangeschaft vóór 12 oktober 2020 mag, mits deze voldoet aan de kwaliteitseisen echoapparatuur, versie d.d. 23 maart 2017 (oude kwaliteitseis) dan wel aan de nieuwe versie van de kwaliteitseis van d.d. 12 okt 2020, ook gebruikt worden voor het uitvoeren van een eerste trimester SEO (na invoering in onderzoeksetting).

Bijvoorbeeld, als een echoprobe van een echosysteem, aangeschaft vóór 12 okt 2020, niet voldoet aan de oude kwaliteitseis maar wel aan de nieuwe kwaliteitseis, dan mag deze transducer uiteraard worden gebruikt bij de uitvoering van zowel het eerste als tweede trimester SEO. Dit zal bij een volgende versie wijziging van de kwaliteitseis worden aangepast.

Eerste en tweede trimester SEO

Met de introductie van het eerste trimester SEO, is de noodzaak ontstaan om onderscheid te maken tussen het eerste en tweede trimester SEO. Simpel weg het gebruik van 'SEO' volstaat nu niet meer om aan te duiden welk echoscopisch onderzoek bedoeld wordt. Voortaan zullen de RC's de afkortingen ETSEO en TTSEO gebruiken in communicatie naar zorgverleners, zoals in nieuwsbrieven en op de websites van de RC's en de CLBPS. In de communicatie naar zwangeren is het de bedoeling om te spreken over 13 wekenecho en 20 wekenecho.

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de online casuïstiekbespreking, die op 17 mei 2021 zal plaatsvinden om 17.30-19.30 uur? Schrijft u zich dan [hier](#) in.

Deelname is kosteloos en accreditatie is aangevraagd bij de BEN en KNOV

Locatie: online via Zoom

[Klik hier](#) voor het programma.

Overig

Contractantenraad

Op 20 april jl. was een online bijeenkomst van de contractantenraad RCPSNH. Het belangrijkste onderwerp dat besproken is, betreft de implementatie van de eerste trimester SEO, hoe de scholing tot nu toe is ervaren en welke zaken er in de praktijk aandacht vragen zoals de logistiek planning en capaciteit. Op 1 juni 2021 staat een nieuwe bijeenkomst gepland. Mocht u onderwerpen hebben die u graag daar besproken wilt zien, laat het een van uw collega's in de contractantenraad weten. [Klik hier](#) voor de contactgegevens van de leden.

Agenda

- Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
- 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten
- Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
- 4 juni 2021 basiscursus counselen over PNS (vol!). In okt/nov wordt nog een cursus georganiseerd, datum volgt.
- 18 juni 2021 basiscursus counselen over PNS (vol!). In okt/nov wordt nog een cursus georganiseerd, datum volgt.
- 29 juni 2021 gezamenlijke online regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH, 19.30-21.00 uur.
- 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
- 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
- September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief juni 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Counseling

- Counselor krijgt meer regie over bijscholing
- Deelname TrainTool
- Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast
- Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Combinatietest

- Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

NIPT

- Interpretatie NIPT uitslag

Echoscopie

- Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
- Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

Peridos

- Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens

Overig

- Vacature bij RCPSNH: nieuwe collega gezocht!
- Webinar 9 november 2020: FAQ over NIPT beschikbaar
- Presentaties casuïstiekbespreking 17 mei 2021 beschikbaar
- Nieuwe datum bijeenkomst contractantenraad

Agenda

Counseling

Counselor krijgt meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. En 'nieuw' is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de counselor zelf.

Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen. Voor meer informatie zie pns.nl.

Deelname TrainTool

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het **niet** meer mogelijk om deel te nemen. De accreditatie komt dan ook te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden toegekend. Counselors die tot nu toe niet hebben deelgenomen en deze nascholing toch nog willen volgen of verplicht zijn deel te nemen kunnen alleen nog op de volgende data worden uitgenodigd: Ronde 15 juli; om deel te kunnen nemen aan deze ronde ontvangen wij graag uiterlijk 9 juli bericht. Ronde 1 augustus; om aan deze ronde deel te kunnen nemen, ontvangen wij graag uiterlijk 23 juli bericht.

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.

Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEO. U zult bij de eerste keer inloggen in Peridos op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteits-overeenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen voordat u kunt counselen.

Combinatietest

Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patau syndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM.

Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest. Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 1 oktober 2021. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. Ook wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.

NIPT

Interpretatie NIPT uitslag

Op verzoek van gynaecologen van het AmsterdamUMC (locatie VUmc), is RCPSNH gevraagd om verloskundig zorgverleners nogmaals te attenderen op het juist informeren van zwangeren omtrent de interpretatie van de NIPT uitslag.

In 2019 zijn de resultaten van het 1e jaar van de [Trident-2 studie](#) gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie zijn de cijfers met betrekking tot de testeigenschappen van de NIPT aangepast op de website van het RIVM en in de landelijke folders over prenatale screening.

- De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT bleek namelijk beter dan in eerste instantie werd verwacht. NIPT ontdekt ongeveer 97 van de 100 foetus met downsyndroom, 90 van de 100 foetus met edwardsyndroom en 90 van de 100 foetus met patau-syndroom.
- Ook de positief voorspellende waarde van een afwijkende NIPT uitslag bleek beter te zijn. Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards en patau-syndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

Wij verzoeken u deze informatie te gebruiken bij het bespreken van een afwijkende NIPT uitslag, zodat uw cliënt goed voorbereid het gesprek in kan gaan bij het centrum voor prenatale diagnostiek.

Echoscopie

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik.

De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in de kwaliteitseis is als volgt aangepast:

Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:

- Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
- Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.

3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D-probe.

Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl.

Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 2014 werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning.

Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO's vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij Vektis.

Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/ Zorgverzekeraar Nederland, blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code registratie met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd. Wanneer een AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van SEO's worden afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats.

Wat kunt u hier tegen doen?

1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl.
2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-registratie) dan is uw registratie in orde.
3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code en de PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook vinden in uw account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: '2e trimester SEO-echoscopist in BEN-kwaliteitsregister'. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen.

Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de registratie van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt afgerond.

Peridos

Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens counseling en TT SEO

Voor de IMITAS-studie is het essentieel om op tijd diverse vragenlijsten aan zwangeren te kunnen versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om **vanaf 1 augustus 2021 maandelijks de counselings- én tweede trimester SEO** gegevens aan Peridos aan te leveren in plaats van elke drie maanden.

Door middel van vier verschillende vragenlijststudies onderzoeken de IMITAS-onderzoekers op een aantal momenten in de zwangerschap en postpartum de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO.

Om de vragenlijsten op tijd aan de juiste te groep te kunnen versturen hebben zij een aantal gegevens nodig, waaronder de conclusie van het eerste en tweede trimester SEO. Afhankelijk van deze conclusies wordt namelijk een passende vragenlijst aan de zwangere gestuurd die zij ontvangt bij een zwangerschapsduur van 24 weken. Om de juiste vragenlijst bij deze zwangerschapsduur te kunnen versturen is het **belangrijk dat de data maandelijks wordt aangeleverd aan Peridos**.

De rest van de gegevens die zij nodig hebben, zoals e-mailadres, á terme datum, counseling en data van het eerste trimester SEO ontvangen zij automatisch vanuit Peridos met de gegevens van de eerste trimester SEO. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn essentieel om de mening en behoeften van de zwangeren t.o.v. het eerste trimester SEO in kaart te brengen.

Namens het IMITAS-onderzoeksteam hartelijk dank!



Overig

Vacature bij RCPSNH: nieuwe collega gezocht!

Vind jij het leuk om in een klein gedreven team een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsborging van Prenatale Screening in een groot deel van Noord-Holland? Dan maken wij graag kennis met je. Lees onze [vacature](#) voor meer info.

Webinar 9 november 2020: FAQ over NIPT beschikbaar

De antwoorden op veelgestelde vragen tijdens het webinar van 9 november 2020 van de presentatie “resultaten NIPT en nevenbevindingen” door Robert-Jan Galjaard zijn beschikbaar.

[Klik hier](#) om naar de vragen en antwoorden te gaan of zie het bericht op onze website in het archief.

Presentaties casuïstiekbespreking 17 mei 2021 beschikbaar

De presentaties van de casuïstiekbespreking op 17 mei 2021 zijn beschikbaar en na te lezen via [onze website](#).

Nieuwe datum bijeenkomst contractantenraad

De bijeenkomst van de contractantenraad op 1 juni 2021 is verzet naar 13 juli 2021. Mocht u onderwerpen hebben die u graag in de raad besproken wilt zien, laat het een van uw collega's in de contractantenraad weten. [Klik hier](#) voor de contactgegevens van de leden.

Agenda

- Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
- 29 juni 2021, 19:30-21:00 uur gezamenlijke online regio counseling casuïstiekbespreking SPSAO en RCPSNH
- 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
- 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
- September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

Volg ons ook op Instagram!



Instagram

[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief

juli 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief

Algemeen

- Einde combinatietest

Counseling

- CORRECTIE counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos
- E-mailadres workflow eerste trimester SEO
- Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl
- Echoscopie
- OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021
- Vrijwillige vaardigheidstraining
- Capaciteit echocentra

Regionaal nieuws

- Beleid GUO1 of ET SEO bij zwangeren met een 2e trimester GUO1 indicatie
- Insturen casus voor online regio-casuïstiekbespreking in najaar

Algemeen

Einde combinatietest

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en patausyndroom. Bloedafnames en nekplooielingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.

Zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT kunnen nu nog kiezen voor de combinatietest. Vanaf 1 oktober blijft voor deze groep zwangeren deelname aan de screening toch mogelijk via een alternatief zorgproces.

Zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT

In de volgende situaties is er sprake van een (medische) contra-indicatie voor de NIPT:

- Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag.
- De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.
- De zwangere is jonger dan 16 jaar.
- De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.

In deze gevallen verwijst de verloskundig zorgverlener de zwangere vanaf 1 oktober direct naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar geeft een PND-specialist uitleg over de mogelijkheden voor onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom. Als de zwangere dit wenst, volgt diagnostiek conform intramurale protocollen. Naar verwachting hebben in Nederland slechts enkele zwangeren per jaar een medische contra-indicatie voor de NIPT.

Zwangeren zonder BSN

Zwangeren zonder BSN komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatietest per 1 oktober vervalt, is voor deze groep zwangeren een oplossing gevonden om toch te kunnen deelnemen aan de NIPT. Informatie over de aanvraag is te vinden op www.peridos.nl.

Counseling

CORRECTIE counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos

Anders dan in de laatste nieuwsbrief te lezen was, zal het aangepaste counsellingscontract niet per 1 augustus, maar 1 oktober beschikbaar gesteld worden in Peridos. De reden hiervoor ligt in het feit dat een geaccordeerd contract counseling samen met een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst counseling een voorwaarde is voor het aanvragen van een eerste trimester SEO. Het accorderen van het contract in de vakantieperiode door de rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemachtigde contracten kan problematisch zijn, waardoor er knelpunten kunnen ontstaan ten aanzien van deze aanvragen. Om

deze problemen te voorkomen, is het beschikbaar stellen van het vernieuwde contract counseling voor de zorginstelling uitgesteld naar 1 oktober.

E-mailadres workflow eerste trimester SEO

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat het in het kader van de ETSEO aanvragen noodzakelijk is dat u, als uw zorginstelling een counselingcontract heeft, in Peridos een e-mailadres registreert waarop de ontvanger notificaties ontvangt over aanvragen die niet verwerkt kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld onvolledig zijn. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan herinneren wij u er bij dezen graag aan dat u dit e-mailadres uiterlijk 31 juli a.s. vastgelegd dient te hebben in Peridos. Zonder een correcte aanvraag in Peridos kan een eerste trimester SEO niet worden uitgevoerd.

Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl

Vanaf 27 juli is het toestemmingsformulier voor deelname aan de IMITAS studie beschikbaar op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo. Er is ook een Engelse versie. In veel bronsystemen vindt u een link naar het toestemmingsformulier, als u de aanvraag voor het eerste trimester SEO doet. Als u (vanaf 1 augustus) de aanvraag voor het eerste trimester SEO in Peridos doet, dan kunt u het formulier ook daar downloaden.

Bij dit toestemmingsformulier zit ook een korte informatiebrief, waarin de belangrijkste informatie over de 13 wekenecho en de wetenschappelijke studie nogmaals kort is samengevat. Zoals eerder gecommuniceerd, kunnen zwangeren alleen meedoen aan het eerste trimester SEO als ze meedoen aan de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie (minimale leeftijd 16 jaar bij tekenen). Daarvoor tekenen ze bij de verloskundig zorgverlener een toestemmingsformulier. Zo geven ze de IMITAS onderzoekers toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor de wetenschappelijke studie. Ook gaan ze ermee akkoord dat de IMITAS onderzoekers contact met ze kunnen opnemen voor aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst).

Echoscopie

OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021

Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag? Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht), meld u dan bij uw Regionaal Centrum. In september wordt nog een extra volledige opleiding georganiseerd. Deze opleiding ziet er als volgt uit:

Webinars

- zelfstudie

U kunt zich bij uw Regionaal Centrum aanmelden voor de verschillende webinars. Na inschrijving ontvangt een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de webinars algemeen en verdieping ontvangt u van het Regionaal Centrum een Bewijs van

Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u per mail van het Regionaal Centrum tegelijk met het Bewijs van Deelname. Tijdens de webinars worden al veel vragen van kijkers beantwoord. Ook staan op [PNS.nl](https://pns.nl) veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog vragen heeft.

- In een **Vragenuur op dinsdag 7 september van 19.30 tot 20.30 uur** is het mogelijk om uw eigen vragen nog te stellen. Houdt dit moment dus vrij in uw agenda. Aanmelden kan via het Regionaal Centrum. U ontvangt dan een link voor een Teams meeting.

Toets

- maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur

Vaardigheidstraining op een van deze data:

- 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Academy UMCU](#))
- 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur ([Hogeschool Inholland](#))
- 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur ([Fontys](#))

U kunt zich aanmelden voor een vaardigheidstraining via de websites van de opleidingen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen locatie en instituut nog wijzigen.

Vrijwillige vaardigheidstraining

Bent u niet verplicht om de vaardigheidstraining te volgen, maar wilt u dit wel graag? Dat kan uiteraard ook nog steeds.

- 14 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Amsterdam UMC](#))
- 17 september 2021 van 14.00 tot 18.00 uur ([Academy UMCU](#))
- 24 september 2021 van 13.30 tot 17.45 uur ([Hogeschool Inholland](#))
- 29 september 2021 van 16.00 tot 20.00 uur ([Fontys](#))

Capaciteit echocentra

Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een capaciteitsprobleem heeft in de uitvoering van de eerste trimester SEO's (of tweede trimester SEO's) door uw eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft.

Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken.

Mocht u als echoscopist juist **meer** willen werken en daarmee eventuele capaciteitsproblemen bij andere echopraktijken kunnen verkleinen, maak dit ook kenbaar bij het Regionaal Centrum.

Regionaal nieuws

Beleid GUO1 of ET SEO bij zwangeren met een 2e trimester GUO1 indicatie

Namens de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc) willen wij u graag informeren over de regionale afspraken ten aanzien van de indicatiestelling eerste trimester GUO1 of SEO bij zwangeren met indicatie tweede trimester GUO1. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage in deze mailing. Dit document zal binnenkort ook op de website van RCPSNH te vinden zijn.

Insturen casus voor online regio-casuïstiekbespreking in najaar

Om in het najaar weer een online regio-casuïstiekbespreking te kunnen organiseren doen wij bij deze vast een oproep om casus hiervoor aan te leveren. Dus als u een interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. **casuïstiekbespreking RCPSNH**. Let er op, casus kunnen alleen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren. Tevens zien wij graag weer een casus tegemoet voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. Deze kunt u via hetzelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens” aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.

Wij verzoeken u vriendelijk om **géén** casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en een voorspoedige start met de eerste trimester SEO!

Team RCPSNH

[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief september 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

In deze nieuwsbrief:

Aanlevering gegevens

- Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer via Excel
- Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Counseling

- Registratie bijscholing van counselors

Combinatietest

- Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest

NIPT

- Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering
- Rectificatie indicatie verwijzing NIPT
- Vanishing Twin is een tweeling

Echoscopie

- Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 25 oktober 2021, 17.30-19.30 u
- Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar
- Nieuwe versie beleid verwijzing GUO1 eerste trimester

Overig

- Startende zorgverlener
- Privacyverklaring voor zwangeren herzien
- Privacyverklaring voor zorgverleners
- Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening
- Landelijke webinars prenatale screening
- CLBPS – NEN7510 gecertificeerd!
- Interessante publicatie

Agenda

Aanlevering gegevens

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer via Excel

Zoals het RIVM aan het begin van dit jaar heeft aangegeven, is het per 1 januari 2022 niet meer mogelijk om de gegevens van de counseling en het TTSEO via Excel-bestanden aan te leveren aan Peridos. Gegevensaanlevering kan vanaf die datum, net als bij het ETSEO, alleen nog met XML-berichten via ZorgMail aan Peridos. Informeer tijdig bij uw bronleverancier of dit mogelijk is per die datum. Loopt u tegen knelpunten aan, informeer zo spoedig mogelijk bij RCPSNH via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens **maandelijks** te worden aangeleverd in Peridos in plaats van elke drie maanden. Dit is onder meer nodig voor het wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van de eerste trimester SEO (IMITAS-studie).

Counseling

Registratie bijscholing van counselors

De [huidige bijscholingsronde](#) voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos ->Beheer ->Zorgverleners ->Opleidingen). Indien u scholing gevolgd heeft maar deze mist in Peridos, stuur dan het certificaat naar RCPSNH via contact@rcpsnh.nl.

Combinatietest

Laatste mogelijkheid aanvraag combinatietest

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en patau-syndroom. Dit betekent dat zwangeren die deze screening wensen alleen nog kunnen kiezen voor de NIPT. Bloedafnames en nekplooiingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.

NIPT

Toegang tot de NIPT voor zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering

Zwangeren zonder BSN of Nederlandse zorgverzekering komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatietest als alternatief aanbod stopt, vervallen deze exclusiecriteria. Per 1 oktober

2021 geldt als voorwaarde voor deelname aan de NIPT dat een zwangere onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De overige exclusiecriteria voor de NIPT blijven van kracht, en zijn te vinden op pns.nl.

In de [ETSEO nieuwsbrief van juli 2021](#) is uitgelegd op welke manier de NIPT-aanvraag voor zwangeren zonder BSN gemaakt kan worden in Peridos. Op www.peridos.nl zal binnenkort meer informatie hierover te vinden zijn.

Rectificatie indicatie verwijzing NIPT

In juli 2021 zijn contra-indicaties voor de NIPT genoemd met daaraan gekoppeld het advies in deze gevallen direct de zwangere te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (PND-centrum). Het gaat om de volgende contra-indicaties:

- De zwangere is jonger dan 16 jaar.
- De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.

Dit zijn inderdaad contra-indicaties voor de NIPT, omdat ze zijn uitgesloten van deelname aan de TRIDENT-studies. Wat NIET klopt in deze eerdere berichtgeving is het advies deze zwangere direct door te verwijzen naar een PND-centrum. De hier genoemde zwangeren hebben GEEN indicatie voor die verwijzing. Nu de combinatietest voor deze vrouwen vervalt, wordt gezocht naar een ander alternatief voor deze groep zwangeren.

Zwangeren met een **medische** contra-indicatie voor de NIPT, kan men vanaf 1 oktober 2021 **wel** direct naar de PND verwijzen. Dit is in de volgende situaties:

- Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag.
- De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.

Vanishing Twin is een tweeling

Als reminder: vanaf 1 juni 2020 wordt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) ook aangeboden aan vrouwen die zwanger zijn van een dichoriale tweeling, meerling (drie of meer foetussen) en aan vrouwen met een vanishing twin. Bij de NIPT aanvraag in Peridos dient de vanishing twin ook meegeteld te worden als foetus. Dus bij een vanishing twin zijn er minimaal 2 foetussen; de levende foetus en de vanishing twin. Deze juiste invoer in Peridos is van belang zodat voor het NIPT laboratorium duidelijk is dat het niet om een eenling gaat. De lab-analyse wordt dan in de zogenaamde tweeling-modus gedaan.

Echoscopie

Save the date online regio echocasuïstiek bespreking: 25 oktober 2021, 17.30-19.30 u

Hierbij de vooraankondiging van de online regio-casuïstiekbespreking van RCPSNH op 25 oktober 2021 in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het programma volgt z.s.m.. Heeft u nog een interessante casus hiervoor? Stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let er op, casus kunnen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren.

Tevens zien wij graag een casus voor de leerzame rubriek "niet gezien of anders gezien" uit de regio. Deze kunt u via het zelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. "casus voor Ingeborg Linskens" aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.

Wij verzoeken u vriendelijk om **géén** casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Update draaiboek en e-learning prenatale screening begin oktober beschikbaar

Begin oktober zijn de geactualiseerde versies van het Draaiboek Prenatale screening en de E-learning prenatale screening (screening op down-, edwards- en patau syndroom en structureel echoscopisch onderzoek) beschikbaar via www.pns.nl/professionals. Beide materialen zijn aangepast op de situatie waarin de combinatietest niet meer wordt aangeboden.

Nieuwe versie beleid Amsterdam UMC verwijzing GUO1 eerste trimester

Vrouwen met een GUO-1-indicatie bij 20 weken krijgen een eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO) aangeboden als er geen indicatie is voor een GUO-1 in het eerste trimester. Er is voor deze groep afgesproken dat het ETSEO niet automatisch in het Amsterdam UMC of een satellietcentrum plaatsvindt. Dit was in de voorgaande versie niet geheel duidelijk.

Lees [hier](#) de aangepaste versie van het beleid verwijzing GUO1 eerste trimester SEO.

Overig

Startende zorgverlener

Als startende zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO's te verrichten als u een geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een regionaal centrum én voldoet aan de hierin vermelde kwaliteitseisen. U bent echter pas bevoegd om in te loggen in Peridos als u bij een zorginstelling staat geregistreerd als counselor of echoscopist. Hiermee krijgt u toegang in Peridos tot de gegevens van zwangeren in die zorginstelling. Verder bent u verantwoordelijk voor rechtmatig gebruik van uw eigen Peridos-account en voor het beschermen van de privacy van uw cliënten.

Let op bovenstaande als u als zorgaanbieder een pas afgestudeerde zorgverlener in dienst neemt. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar dit [schema](#).

Privacyverklaring voor zwangeren herzien

De privacyverklaring voor zwangeren legt uit hoe de gegevensverwerking verloopt bij het onderzoek naar down- edwards- en patau-syndroom (de NIPT) en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (de 13 wekenecho en 20 wekenecho): wie verzamelt de gegevens? Waarvoor worden ze gebruikt en waar zijn ze opgeslagen? Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in artikelen 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring is herzien omdat de 13 wekenecho onlangs is toegevoegd aan het screeningsaanbod en de combinatietest komt te vervallen per 1 oktober 2021. Ook is de tekst op een taalniveau geschreven dat voor de meeste zwangeren begrijpelijk is. De privacyverklaring voor zwangeren is te vinden op www.pns.nl.

Privacyverklaring voor zorgverleners

Er is ook een privacyverklaring voor zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening. Hierin is beschreven welke persoonsgegevens worden vastgelegd, waarvoor en waarom ze worden gebruikt, waar ze naartoe gaan. Met deze privacyverklaring wordt voldaan aan het bepaalde in artikelen 13 en 14 van de AVG. De privacyverklaring is te vinden via www.peridos.nl/privacy.

Animatiefilms beschikbaar voor de prenatale screening

Sinds kort zijn voor de prenatale screening animatievideo's beschikbaar over de NIPT (duur: 2 minuten) : <https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patau-syndroom/video-nipt> en de 13 wekenecho en 20 wekenecho (duur: 2 minuten): <https://www.pns.nl/video-13-wekenecho-20-wekenecho>

De korte video's zijn voor een brede groep zwangeren te begrijpen en bedoeld als eerste kennismaking met de screening. Ze zijn gemaakt voor mensen die moeite hebben met geschreven tekst, maar zijn in principe informatief voor iedereen.

Advies: Bekijk de video's zelf en wijs desgewenst zwangeren erop, bij voorkeur vóór het eerste bezoek aan de verloskundig zorgverlener.

Landelijke webinars prenatale screening

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.

Het eerste webinar is een landelijke bijscholing op **maandag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur** voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden.

U kunt zich aanmelden voor het webinar van 1 november door middel van [deze link](#).

Het tweede webinar is een casuïstiekbespreking op **dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur** voor alle echoscopisten en andere belangstellenden.

U kunt zich voor dit webinar van 30 november aanmelden door middel van [deze link](#).

CLBPS - NEN7510 gecertificeerd!

In 2018 hebben de acht Regionale Centra in Nederland de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) opgericht voor de ondersteuning van hun activiteiten. De CLBPS zorgt onder andere voor het landelijk beheer van het informatiesysteem Peridos. De landelijk beheerders hebben toegang tot gevoelige persoonsgegevens van zwangeren en tot persoonsgegevens van zorgverleners. De CLBPS vindt het belangrijk om goed om te gaan met privacygevoelige informatie en heeft zich hierop laten auditeren door Digitrust. In augustus 2021 heeft de CLBPS het [NEN7510-certificaat](#) behaald voor informatiebeveiliging in de zorg.

Interessante publicatie

Meer vroege zwangerschapsafbrekingen, maar minder babysterfte bij aangeboren afwijkingen door prenatale screening

Sinds 2007 kunnen zwangere vrouwen deelnemen aan de prenatale screening op down-, edwards en patau syndroom en structurele afwijkingen. Het doel van deze screening is om ouders in staat te stellen een om een weloverwogen beslissing te nemen over het vervolg. Ook geeft een vroege diagnose zorgverleners de mogelijkheid om de zorg voor het kind rondom de geboorte goed te organiseren. In een recente studie, uitgevoerd met gegevens van Eurocat Noord-Nederland van 8535 kinderen met aangeboren afwijkingen die tussen 2001 en 2017 in Noord-Nederland zijn geboren, is onderzocht of er veranderingen waren in de uitkomsten van de zwangerschappen, foetale en perinatale sterfte, bij verschillende groepen aangeboren afwijkingen.

Tijdens de onderzoeksperiode nam de sterfte tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte bij kinderen met een aangeboren afwijking toe van 12% in 2001 naar 22% in 2017. In deze periode was een duidelijke stijging zichtbaar in het percentage afgebroken zwangerschappen vanwege een aangeboren aandoening, terwijl de perinatale sterfte bij kinderen met een aangeboren afwijking juist daalde. Deze veranderingen in sterfte waren zichtbaar voor en vlak na de introductie van de prenatale screening. In latere jaren bleven de percentages stabiel.

Daarnaast was een piek zichtbaar in foetale sterfte bij 13-14 weken en bij 21-24 weken, overeenkomstig de twee screeningsmomenten tijdens de zwangerschap. De sterfte was het hoogste bij foetussen/kinderen met een karyotype afwijking en foetussen/kinderen met afwijkingen aan het centraal zenuwstelsel. Met deze studie is voor het eerst in kaart gebracht welk effect de prenatale screening heeft op zwangerschapsuitkomsten in Nederland. Vroege opsporing van afwijkingen, goede voorlichting en begeleiding van ouders zijn belangrijk in de zorg tijdens en na de zwangerschap.

Het volledige artikel is hier te lezen: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.12792>

Effect of prenatal screening on trends in perinatal mortality associated with congenital anomalies before and after the introduction of prenatal screening: a population-based study in the Northern Netherlands. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 2021. DOI: 10.1111/ppe.12792

Auteurs: Bardi Francesca, Bergman Jorieke EH, Bouman Katelijne, Erwich Jan Jaap, Duin Leonie K, De Walle Hermien EK, Bakker Marian K

Agenda

- September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep
- 25 oktober 2021: Online casuïstiekbespreking 17.30 - 19.30 u
- 1 november 2021: Webinar landelijke bijscholing van 19.00 tot 21.00 uur voor alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden.
- 30 november 2021: Webinar casuïstiekbespreking van 15.00 tot 17.00 uur voor alle echoscopisten en andere belangstellenden.

Volg ons ook op Instagram!



[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief oktober 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

- Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens
- Landelijke webinars prenatale screening:
- Vragen over ETSEO?

Regionaal

- Bericht uit Amsterdam UMC over verhuizing verloskunde naar locatie AMC
- Verstuur geen patiëntgegevens per onbeveiligde mail en voorkom een datalek
- Online regio echocasüistiek bespreking

Counseling

- Aanvraag ETSEO indienen
- Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO

Echoscopie

- Controleer op tijd de aanwezigheid van een aanvraag ETSEO
- Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO
- Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO
- Geslachtsbepaling
- Verrichten vaginale echo of NT-meting
- Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten

Agenda

Algemeen

Herhaling: Maandelijksse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS studie naar de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO.



Landelijke webinars prenatale screening

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.

Datum	Onderwerp	Doelgroep	Aanmelden
Maandag 1 november 19.00 - 21.00 uur	Landelijke bijscholing met o.a. vragen over het ETSEO	Alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden	link
Dinsdag 30 november 15.00 - 17.00 uur	Casuïstiekbespreking	Alle echoscopisten en andere belangstellenden	link

Op 1 november worden de volgende thema's besproken: start ETSEO en vragen, resultaten onderzoek #jouwkeuzeonzorg, uitleg over de nieuwe bijscholingsronde counselors en de bespreking van een publicatie over aangeboren afwijkingen.

Het landelijk webinar casuïstiekbespreking op 30 november staat volledig in het teken van het ETSEO. Casussen worden behandeld en veelgestelde vragen die bij de helpdesk zijn gemeld, worden besproken.

De programma's kunt u vinden op clbps.nl. Accreditatiepunten worden alleen toegekend indien het **gehele** webinar is gevolgd.

Vragen over ETSEO?

Bent u verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist en heeft u vragen over het eerste trimester SEO? Dan kunt u daarvoor terecht bij:



- [De veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO \(pns.nl\)](#). Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt.
- [Beoordeling en registratie \(pns.nl\)](#). De belangrijkste aandachtspunten bij het registreren en beoordelen van anatomische structuren, obstetrische parameters en biometrie. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt op basis van de vragen die binnenkomen via de Peridos helpdesk.
- [De handleidingen en formulieren op peridos.nl](#)
- [De helpdesk van Peridos](#). Een deel van de vragen die bij de helpdesk binnenkomen wordt besproken tijdens de webinars op 1 en 30 november 2021
- [Het vragenkwartier Peridos, iedere vrijdag om 10.00 uur tot en met 29 oktober](#)

Regionaal

Bericht uit Amsterdam UMC over verhuizing verloskunde naar locatie AMC

In 2018 zijn het AMC en het VUmc bestuurlijk gefuseerd. De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen werken vanaf dat moment samen onder een gezamenlijke naam Amsterdam UMC. Deze fusie leidt stapsgewijs tot meer concentratie van zorg. Door de zorg voor specifieke groepen patiënten naar één locatie te brengen, wil Amsterdam UMC de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Op **29 november 2021** maakt Amsterdam UMC een volgende stap in de concentratie van zorg, die gevolgen kan hebben voor u en uw cliënten. U leest er [hier](#) meer over.

Verstuur geen patiëntgegevens per onbeveiligde mail en voorkom een datalek

In deze startfase van de ETSEO uitvoering is het logisch dat er veel zaken zijn waar u als verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist tegen aanloopt. Wanneer u vragen heeft over een aanvraag of uitslag, stel deze aan de Helpdesk en gebruik hiervoor het [webformulier](#) om de patiëntgegevens beveiligd naar de Helpdesk van Peridos te sturen. Voorkom te allen tijde het versturen van patiëntgegevens via onbeveiligde mail, ook naar ons RC. U veroorzaakt daarmee namelijk een datalek: enerzijds mogen wij als RC deze gegevens niet ontvangen omdat wij geen zorgrelatie hebben met

zwangeren (WGBO), anderzijds mogen deze gegevens niet onbeveiligd verstuurd worden (AVG). Dank voor uw alertheid hierop.

Online regio echocasuïstiek bespreking

Op 25 oktober 2021 van 17.30 tot 19.30 uur organiseert RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc een online regio echocasuïstiek bespreking. [Klik hier](#) voor het programma. Wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven, kan dat via [deze link](#).

Counseling

Aanvraag ETSEO indienen

Het echocentrum mag een ETSEO pas uitvoeren als er in Peridos een aanvraag ETSEO aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat een zwangere zo snel mogelijk beslist of ze een ETSEO wil en dat de counselor de aanvraag voor het ETSEO zo snel mogelijk indient, zodra de definitieve ATD bekend is.



Voor de uitbetaling van het ETSEO aan het echocentrum moet de aanvraag uiterlijk bij 14+5 dagen ingediend zijn. Omdat dit tot nu toe niet overal goed is gegaan, wordt het binnenkort tijdelijk mogelijk om reeds uitgevoerde ETSEO's waarbij de aanvraag niet op tijd is ingediend alsnog in te dienen. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.



ag ETSEO

en, kan de counselor dat zelf
er dan 30 dagen afwijkt van de

Een aanvraag ETSEO kan in Peridos zelf gewijzigd worden, of opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden. Buiten deze termijn van 30 dagen moet een verzoek tot wijziging bij de [helpdesk van Peridos](#) ingediend worden.

Echoscopie

Controleer op tijd de aanwezigheid van een aanvraag ETSEO

Voordat een ETSEO uitgevoerd mag worden, dient een aanvraag hiervoor aanwezig te zijn in Peridos.



De aanwezigheid van een aanvraag ETSEO in Peridos is:

- verplicht omdat de zwangere toestemming moet hebben gegeven voor uitvoering van het ETSEO in het kader van de wetenschappelijke studie. Zonder vooraf gegeven toestemming mag geen ETSEO worden verricht.
- een voorwaarde voor de uitbetaling van het ETSEO. Peridos keurt de aangeleverde ETSEO-gegevens af als blijkt dat er geen aanvraag is.

We adviseren om een tijdige controle van de aanwezigheid van aanvragen ETSEO in Peridos op te nemen in uw werkproces rondom het eerste trimester SEO. Als bij de controle blijkt dat er geen aanvraag in Peridos staat, is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. Deze controle kan ook door een praktijkassistent worden gedaan. Hiervoor kan de rol ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO worden aangevraagd bij RCPSNH.

Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO

Tijdens een ETSEO kan het zijn dat de foetus geen hartactie heeft. Indien dit aan de orde is, is het van belang het volgende te registreren:

- Vul 'nee' in bij het veld 'hartactie aanwezig' (dat is een verplicht veld).
- Het is niet nodig om de gedetailleerde anatomie te registreren in het bronsysteem. Dat geldt ook voor conclusie en advies van het ETSEO.

In geval van een meerling wordt gekeken op foetusniveau:

- Is tijdens het ETSEO bij een van de foetussen geen hartactie geconstateerd? Registreer dat dan bij die foetus.
- Is er bij tenminste één foetus van de meerling wel sprake van hartactie, dan dienen de velden conclusie en advies wel ingevuld te worden.

Alleen bij een correcte registratie kan het ETSEO van elke foetus worden uitbetaald.

Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO

Vanaf december vragen de Regionale Centra logboeken op bij alle ETSEO-echoscopisten en wordt gestart met de eerste ronde beeldbeoordeling van het ETSEO. Deze ronde loopt door in het eerste kwartaal van 2022.



Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u spannend is om een eerste keer beoordeeld te worden op de ETSEO-beelden. Het is wellicht een geruststelling om te weten dat de Regionale Centra deze eerste ronde beeldbeoordeling met name zien als deskundigheidsbevordering en een moment om met elkaar te leren hoe we de uitvoering van het ETSEO kunnen optimaliseren. U ontvangt op basis van uw logboek persoonlijke feedback en tips om uw vaardigheden te verbeteren. Wanneer u een onvoldoende aantal punten haalt, zult u het advies krijgen een hands-on training te volgen. Tevens zal u gevraagd worden om binnen drie tot zes maanden opnieuw een logboek in te leveren. De uitkomsten van de beoordelingen geven het RIVM en de Regionale Centra inzicht in waar behoefte is aan bijscholing of waar bijvoorbeeld extra aandacht aan besteed moet worden bij de opleiding van nieuwe ETSEO-echoscopisten.

Geslachtsbepaling

De Regionale Centra krijgen signalen dat echoscopisten bij het ETSEO naar het geslacht kijken en dit meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat er géén geslachtsbepaling plaatsvindt bij het ETSEO, omdat het in Nederland niet is toegestaan te screenen op geslacht.



Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en daarom niet wordt gekeken naar het geslacht.

Aanvullend attenderen wij u er nog graag op dat een pretecho niet mag worden aangeboden voorafgaand aan, gecombineerd met, en/of aansluitend op een eerste trimester SEO. Zie [kwaliteitseis eerste trimester SEO](#) op pns.nl.

Verrichten vaginale echo of NT-meting

In sommige gevallen is het ETSEO beter vaginaal dan abdominaal te verrichten. Zorg ervoor dat u zich bekwaam voelt om dit te doen.

Vraag een collega of zoek, indien nodig, bijscholing hiervoor.

Hetzelfde geldt voor het doen van de NT-meting.



Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten

Het beleid omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gewijzigd naar aanleiding van de versoepelingen van de Rijksoverheid eind september. De wijzigingen worden eind van de week gepubliceerd op de website van het RIVM ([SEO en COVID-19 | Prenatale en neonatale screeningen](#) (pns.nl)).

Agenda

15 oktober 2021	Vragenkwartier Peridos	10.00-10.15 uur
22 oktober 2021	Vragenkwartier Peridos	10.00-10.15 uur
25 oktober 2021	Online regionale casuïstiekbespreking voor echoscopisten e.a. belangstellenden	17.30-19.30 uur
29 oktober 2021	Laatste vragenkwartier Peridos	10.00-10.15 uur
1 november 2021	Webinar landelijke bijscholing voor counselors, echoscopisten e.a. belangstellenden	19.00-21.00 uur
30 november 2021	Webinar landelijke casuïstiekbespreking voor echoscopisten e.a. belangstellenden	15.00-17.00 uur
1 januari 2022	deadline bijscholingsronde counselors 2019-2021	

Volg ons ook op Instagram!



[Uitschrijven](#) | [Abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief november 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

- Landelijk webinar prenatale screening
- Herhaling: Maandelijksse aanlevering counselings- en SEO-gegevens
- Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners
- Aanvraag eerste trimester SEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast
- Combinatietest gestopt vanaf 1 oktober 2021
- NIPT-laboratoria per april 2023
- BMI

Counseling

- Geslachtsbepaling
- Indicatie GUO type 1 eerste trimester
- Aantal counselingsgesprekken in 2021

Echoscopie

- Scholing eerste trimester SEO in 2022
- Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast

Agenda

Algemeen

Landelijk webinar prenatale screening

De Regionale Centra organiseren een landelijke casuïstiek-bespreking op **dinsdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur** voor echoscopisten en andere belangstellenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening. Accreditatie is

aangevraagd. Het webinar is niet on demand terug te kijken. Het programma kunt u vinden op de website van de [CLBPS](#).
U kunt zich [hier](#) aanmelden.



Herhaling: Maandelijksse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens **maandelijks** te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer nodig voor het wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van het eerste trimester SEO (IMITAS-studie).

Primair Regionaal Centrum voor zorgverleners

Een zorgverlener kan in meerdere regio's werkzaam zijn. Bij individuele kwaliteitstoetsingen, zoals toetsing normaantallen, toetsing bijscholing en de beeldbeoordeling bij echoscopisten, wordt er tussen de regio's steeds afstemming gezocht over wie de toetsing uitvoert. Daarnaast is het soms voor de zorgverlener niet duidelijk waar men terecht kan met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteitsovereenkomst. De Regionale Centra (RC) hebben daarom afgesproken om per zorgverlener en per kwaliteitsovereenkomst een primair RC aan te wijzen. Dit is in principe het RC van de regio waar de zorgverlener de meeste verrichtingen uitvoert met betrekking tot het type kwaliteitsovereenkomst. Het kan zo zijn dat een zorgverlener voor counseling een ander primair RC heeft dan voor echoscopie. Elke echoscopist krijgt één primair RC toegewezen voor de echoscopie (ETSEO en TTSEO). Alleen in uitzonderingsgevallen kan voor een specifiek verrichtingstype een ander RC worden toegewezen. Het primaire RC is verantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele kwaliteitstoetsingen van de zorgverlener voor het betreffende verrichtingstype. Daarnaast is het primaire RC aanspreekpunt voor de zorgverlener. Zorgverleners die in meerdere regio's werken, krijgen binnenkort informatie wat hun primaire RC is.

Aanvraag eerste trimester SEO en uitbetaling: tijdelijk aangepast

Echoscopisten krijgen een eerste trimester SEO alleen uitbetaald als de verloskundig zorgverlener een aanvraag heeft gedaan in Peridos **bij uiterlijk een termijn van 14+5 weken**. Controles in Peridos laten zien dat er behoorlijk wat verrichtingen zijn waarbij een (tijdige) aanvraag ontbreekt. Dat betekent dat de echo's dus ook niet uitbetaald kunnen worden. Voor echoscopisten is dit uiteraard erg vervelend.

Om echoscopisten - in deze eerste maanden van het eerste trimester SEO - tegemoet te komen, wordt dit proces tijdelijk aangepast. Wat moeten echocentra doen om de verrichtingen toch nog uitbetaald te krijgen?

- 1) Kijk in Peridos in het gegevensoverzicht naar de 'foute regels'.
- 2) Neem contact op met de verloskundig zorgverlener om de ontbrekende aanvragen alsnog aan te leveren aan Peridos.

- 3) Controleer of de aanvraag nu ook echt is gedaan.
- 4) Er vindt dan een automatische hervalidatie plaats die ervoor zorgt dat een eerdere afgekeurde uitslag alsnog wordt goedgekeurd. U hoeft deze niet opnieuw te versturen.

Gegevens: ASTRAIA (ZORGMAIL)

Zorgonderdeel: **EersteTrimesterSEO** Praktijknaam:

Filters

Verrichtingsdatum van t/m Bekeken door RC ☒ Bekeken ☒ Niet bekeken

Toon meldingen ☐ Zonder melding ☒ Fouten ☐ Waarschuwingen ☐ Attenderingen ☐ Voorwaarde voor uitbetaling

Verwerkingsstatus [Alle](#) / [Geen](#)

☐ Aangeleverd

☐ Automatisch verwerkt

☒ Foute regels

☐ Klaargezet voor verwerking

☐ Verwerkt

☐ Verwijderd

Meldingen

F: Er is geen aanvraag Eerste trimester SEO voor de cliënt. ... x

Zorgverlener

- Maak een keuze -

ID

Res

	Status	Bekeken door RC	BSN zwangere	Geboortedatum zwangere	Registratie datum	Peridoscode	Zorgverlener Peridos	A terme datum	AC (in mm)	AC Percentiel	AGB-code zorgverlener	Aange
1	Foute regels	Nee	Ongeldig BSN		01-00-2004							Geen t
2	Foute regels	Nee	Ongeldig BSN									Geen t
3	Foute regels	Nee	Ongeldig BSN									Geen t

U heeft tot het einde van dit jaar de tijd om deze inhaalslag te maken en alsnog verrichtingen te laten uitbetalen. Hierna geldt weer de voorwaarde dat er eerst een aanvraag moet zijn voordat u een eerste trimester SEO uitvoert. Die aanvraag moet dan weer uiterlijk bij 14+5 weken in Peridos staan.

Voorkom problemen op de langere termijn

Om uitbetalingsproblemen in de toekomst te voorkomen, adviseren wij u om het tijdig controleren van de eerste trimester SEO-aanvragen standaard op te nemen in uw werkproces. Wil een zwangere een afspraak maken? Check dan direct of de aanvraag in Peridos staat. Blijkt bij de controle dat er geen aanvraag in Peridos staat? Dan is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. Een praktijkassistent kan deze controle ook doen. Vraag hiervoor de rol van ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO aan bij uw RC indien u dit nog niet heeft gedaan.

Combinatietest gestopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober is het niet meer mogelijk de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patau syndroom te doen. Na de invoering van de NIPT in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Doordat er nog weinig gebruik gemaakt werd van de combinatietest, was het moeilijk om de kwaliteit van dit screeningonderzoek te blijven borgen. Het was dan ook niet meer gewenst om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft de informatiematerialen en kwaliteitseisen aangepast. De verwachting is dat rond december de nieuwe folders besteld kunnen worden.

NIPT-laboratoria per april 2023

Op dit moment is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 2) voor het screeningonderzoek op down-, edwards-, en patau syndroom. De minister heeft het RIVM-CvB gevraagd om de invoering van de NIPT als regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023 voor te bereiden. Dat betekent dat bepaalde diensten ingekocht moeten worden. Inmiddels is de aanbesteding van de NIPT-laboratoria afgerond. De huidige 3 laboratoria in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht zullen ook na april 2023 de NIPT gaan uitvoeren. Voor het hele bericht zie: [Laboratoriumdiensten voor de uitvoering van de NIPT zijn ingekocht | Prenatale en neonatale screeningen \(pns.nl\)](#)

BMI

Beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms lastig zijn. Dat kan te maken hebben met een foetus die zeer beweeglijk is, door littekenweefsel, maar ook door maternale obesitas. Zwangeren met een hoge BMI kunnen zeker deelnemen aan het eerste trimester SEO. Soms is de beeldvorming abdominaal zelfs onverwacht goed. Maar bij zwangeren met een hoog BMI zal vaker een vaginale echo moeten worden aangeboden. De beeldvorming van een vaginale echo is vaak beter dan die bij een abdominale echo in het eerste trimester. Het advies aan echoscopisten is om niet terughoudend te zijn met het aanbieden van een vaginale echo. Advies aan counselors is om de zwangere met een hoog BMI te informeren dat bij een eerste trimester SEO via de buik niet altijd alles goed in beeld te brengen is en dat dan mogelijk een vaginale echo aangeboden zal worden. Een zwangere mag de vaginale echo uiteraard altijd weigeren.

Counseling

Geslachtsbepaling

Het blijkt in de praktijk dat veel zwangeren de echoscopist vragen om een geslachtsbepaling te doen bij het eerste trimester SEO. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het eerste trimester SEO. Het is niet toegestaan om te screenen op geslacht. Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de

geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het eerste trimester SEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en daarom niet wordt gekeken naar het geslacht. Als dit al bij de counseling duidelijk wordt gemaakt, creëert het geen verkeerde verwachtingen en het helpt de echoscopist.

Indicatie GUO type 1 eerste trimester

Er wordt regelmatig 'GUO type 1 indicatie' aangevinkt in de Peridos-aanvraag voor een eerste trimester SEO zonder dat in het opmerkingenveld staat wat de reden daarvoor is. Het gevolg daarvan is dat de eerste trimester-echoscopist met de zwangere in de kamer de verloskundige moet bellen om toelichting te vragen of er contact is geweest met een centrum voor PND. Dit kan worden voorkomen door het opmerkingenveld te gebruiken voor aanvullende informatie over de indicatie voor een GUO type 1. Graag uw aandacht hiervoor.

Aantal counselingsgesprekken in 2021

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Voor dit jaar geldt een norm van 35 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of u voldoende counselingsgesprekken heeft gevoerd in 2021. Wilt u langdurige afwezigheid in 2021 aan ons doorgeven via contact@rcpsnh.nl, zodat we daarmee rekening kunnen houden.

Echoscopie

Scholing eerste trimester SEO in 2022

In 2022 is het voor echoscopisten mogelijk om mee te doen aan een opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. De eerste opleidingsronde zal plaatsvinden in het begin van het jaar (tussen januari en maart) en de tweede in het najaar (tussen september en november).

Dit zijn de voorwaarden voor deelname:

- u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum.
- én u heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum.

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 tweede trimester SEO's uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beslist dan of u al toegelaten wordt tot de opleiding. U krijgt dan het eerste trimester-contract wanneer u 500 tweede trimester SEO's hebt uitgevoerd en als u de eerste trimester-opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Kwaliteitsstandaard CRL- en NT-meting bij eerste trimester SEO aangepast

Sinds de start van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting op 1 september 2021, is gebleken dat de metingen van de CRL en de NT de nodige vragen oproepen. Omdat dit zou kunnen leiden tot onnodige verwijzingen naar de Centra voor Prenatale Diagnostiek, is besloten om de uitvoering, registratie en verwijzing van deze CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de *Kwaliteitseisen eerste trimester SEO, inclusief*

kwaliteitsstandaard en de Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO. Hieronder zijn deze wijzigingen nader toegelicht.

CRL-meting: meten tot en met 84 mm

Voortaan wordt de CRL tot en met 84 mm gemeten en daarboven niet. Een CRL-meting van meer dan 84 mm is namelijk niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dit is de nieuwe kwaliteitsstandaard:

- Meet de CRL **tot en met 84 mm** en verwijs bij een CRL < p 2,3.
 - Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg.
- Dit is **geen** reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: *geen bijzonderheden*. Deze situatie is alleen van toepassing indien er geen verdenking is op een afwijking.

ETSEO en a terme datum

Het is niet de bedoeling om de a terme datum vastgesteld bij de termijnecho, waarbij het dateringsprotocol van de NVOG leidend is, aan te passen bij het ETSEO. Men dient zoals vermeld in de *kwaliteitsstandaard ETSEO* te verwijzen in geval van een te kleine CRL (< p 2, 3) naar een PND centrum. Bij een te grote CRL is dat niet nodig.

Nekplooï beoordelen (NT-meting): als meten niet lukt

Het blijkt soms lastig te zijn om de NT te meten. Verschillende echoscopisten vroegen zich af wat ze moeten doen als de NT bij het eerste trimester SEO niet goed te meten is. Om dit te ondervangen is de kwaliteitsstandaard aangevuld: is de nekplouï wel gezien, ziet deze er (zonder twijfel) niet verdikt uit, maar lukt meten niet? Laat het veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer *niet beoordeelbaar* bij de anatomische structuur "nek/huid". De algehele conclusie is op basis daarvan: *geen bijzonderheden*. Er is geen reden voor verwijzing.

Wijzigingen verwerkt op www.pns.nl/kwaliteitseisen

- Vorige week hebben alle echoscopisten per mail een uitgebreide toelichting gekregen op deze wijzigingen.
- Meer informatie is ook te vinden op: www.pns.nl/professionals/nip-seo/eerste-trimester-seo/beoordeling-registratie.
- De vernieuwde versies van de kwaliteitseisen eerste trimester SEO zijn te vinden op: www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Agenda

30 november 2021 Webinar landelijke casuïstiekbespreking voor echoscopisten e.a. belangstellenden	15.00-17.00 uur
1 januari 2022 deadline bijscholingsronde counselors 2019-2021	

Volg ons ook op Instagram!



[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl

Nieuwsbrief december 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Covid-19

- Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen

Algemeen

- Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten
- Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer via Excel
- Geen sluitingsdagen NIPT Laboratoria
- Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa

Counseling

- Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start
- Traintool stopt

Echoscopie

- Opleiding ETSEO-echoscopist
- Opleidingsplekken beschikbaar tweede trimester SEO opleiding
- Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO (ETSEO)
- Wijziging Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO (TTSEO)

Overig

- Nieuwe collega
- Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021
- Landelijke en regiobijeenkomsten 2022
- Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden
- Bereikbaarheid RCPSNH Kerstperiode
- Beste wensen

Agenda

Covid-19

Extra aandacht voor bestaande COVID-maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe aangescherpte COVID-maatregelen per 18 december jl. willen wij iedereen vragen de zwangeren te (blijven) verwijzen naar de informatie hierover op:

- www.pns.nl/13-wekenecho/13-wekenecho-en-covid-19
- www.pns.nl/20-wekenecho/20-wekenecho-en-covid-19

www.pns.nl is aangevuld met relevante informatie. De maatregelen zijn niet gewijzigd, maar verdienen in deze aanhoudende weerbarstige tijden extra de aandacht van zowel de zorgverlener als de zwangere.

Graag voor drie punten hieruit extra de aandacht:

1. Alleen de partner mag mee

Wijs op uw website, bij de counseling en bij het maken van de echo-afspraken erop dat naast (of in plaats van) de partner géén andere begeleiders én géén kinderen mee kunnen naar het eerste trimester SEO en tweede trimester SEO. U kunt hiervoor verwijzen naar de website van het RIVM (www.pns.nl). Zeker nu de scholen zijn gesloten, is het belangrijk dit extra te (blijven) benadrukken.

2. Mondneusmasker

Informeer de zwangere duidelijk over het dragen van een mondneusmasker tijdens het echo-onderzoek waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Informeer haar bijvoorbeeld bij de counseling, op uw website, bij het (telefonisch) inplannen van de afspraak en bij de ingang van het echocentrum.

Zwangeren hebben meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Zie voor meer informatie: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap

3. Zelftest of afspraak bij de GGD bij zwangere met klachten?

Hierover is navraag gedaan bij het LCI. Ook voor zwangeren geldt dat men een zelftest kan gebruiken bij klachten die passen bij COVID-19. Bij een positieve test dient de zwangere een afspraak bij de GGD te maken om de uitslag te laten bevestigen. Bij klachten kan men ook meteen een afspraak maken bij de GGD. Zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen. Daarnaast wordt zwangeren met een kwetsbare gezondheid geadviseerd om altijd een testafspraken te maken bij de GGD. Zie www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten.

Een zwangere met een negatieve (zelf)testuitslag mag naar het SEO komen.

Algemeen

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten

De geactualiseerde contracten met zorgaanbieders en kwaliteitsovereenkomsten met zorgverleners voor zowel counseling, ETSEO als TTSEO komen beschikbaar per 17 januari 2022. U heeft hierover mogelijk al een mail van uw Regionaal Centrum gehad. Uw nieuwe contract en/of kwaliteitsovereenkomst is pas

geldig als deze is geaccordeerd in Peridos. Het is dan ook van belang dat u op of zo snel mogelijk na 17 januari 2022 in Peridos inlogt en het contract accordeert.

Een wijziging in de kwaliteitsovereenkomst voor zorgverleners gaat over de registratie in Vektis. Per 15 december 2021 is Peridos namelijk de bron voor de registratie van de verrichtingen prenatale screening in het AGB-register van Vektis. Voor een juiste registratie van deze erkenningen/kwalificaties in dit register, is vanuit Peridos eenmalig een lijst aangeleverd aan Vektis met alle zorgverleners met een actuele kwaliteitsovereenkomst. U hoeft hier dus geen actie op te ondernemen. Vektis informeert u zodra de juiste erkenningen/kwalificaties zijn doorgevoerd. De Regionale Centra kunnen u voortaan ondersteunen bij het doorgeven van mutaties in deze kwalificaties aan Vektis. **Let op:** u blijft zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw erkenningen/kwalificaties in Vektis. Dit is belangrijk voor het verwerken van de declaraties door zorgverzekeraars.

Aanlevering counselings- en TTSEO gegevens per 1 januari 2022 niet meer via Excel

Zoals het RIVM aan het begin van dit jaar heeft aangegeven, is het per 1 januari 2022 niet meer mogelijk om de gegevens van de counseling en het TTSEO via Excel-bestanden aan te leveren aan Peridos. Gegevensaanlevering kan vanaf die datum, net als bij het ETSEO, alleen nog met XML-berichten via ZorgMail aan Peridos. **Informeer tijdig bij uw bronleverancier of dit mogelijk is per die datum. Loopt u tegen knelpunten aan, informeer zo spoedig mogelijk RCPSNH via contact@rcpsnh.nl.**

Geen sluitingsdagen NIPT laboratoria

Dit jaar zijn er geen sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom Kerst en Oud & Nieuw, omdat deze in een weekend vallen.

Wel of geen NIPT als er afwijkingen zijn gezien bij het ETSEO en vice versa

Waarom mag er geen NIPT meer worden uitgevoerd als het eerste trimester SEO afwijkend is?

Als het eerste trimester SEO afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Wilde de zwangere meedoen aan de NIPT, maar heeft ze op dat moment nog geen bloed laten prikken? Dan moet de counselor de aanvraag voor de NIPT intrekken.

Waarom mag er geen eerste trimester SEO worden uitgevoerd als de NIPT afwijkend is?

Als de NIPT afwijkend is, wordt in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek bepaald wat de juiste vervolgzorg is voor deze zwangere. Op die manier krijgt de zwangere de best passende zorg aangeboden. Heeft de zwangere al een eerste trimester SEO gepland? Dan zegt de counselor deze afspraak af.

Moet de uitslag van de NIPT bekend zijn voordat het eerste trimester SEO wordt uitgevoerd?

Nee, dat hoeft niet. Als de zwangere bloed heeft laten prikken voor de NIPT en ze de uitslag nog niet binnen heeft, mag de echoscopist het eerste trimester SEO gewoon uitvoeren.

Een zwangere doet een NIPT. Een paar dagen later blijkt dat zij een afwijkende uitslag heeft bij het eerste trimester SEO. Wordt de NIPT dan stopgezet?

Nee, dan wordt de NIPT doorgezet. In dit geval wordt geen terugbetaling gedaan. Alleen als de zwangere nog geen bloed heeft laten afnemen, trekt de counselor de aanvraag voor NIPT in en komt een zwangere in aanmerking voor terugbetaling. Bij het counselingsgesprek is het handig de zwangere erop te wijzen altijd zo laat mogelijk te betalen voor de NIPT. Dan hoeven er zo min mogelijk terugbetalingen gedaan te worden.

Voor meer informatie zie [De relatie met andere onderzoeken | Prenatale en neonatale screeningen \(pns.nl\)](#)

Counseling

Nieuwe bijscholingsronde counselors bijna van start

Op 1 januari 2022 start voor alle counselors de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in de te volgen bijscholing.

De regie over het leren en bijblijven ligt bij de counselor zelf.

In vijf jaar dient de counselor prenatale screening 20 accreditatiepunten te halen voor dit onderwerp. De 20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld:

- 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
- 4 punten voor een verplichte e-learning
- 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
- 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in 5 jaar.


Voor verloskundigen wordt dit onderdeel van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. De KNOV informeert de verloskundigen hierover op korte termijn.

Counselors kiezen zelf welke bijscholing zij willen volgen. Het aanbod is vanaf januari te vinden op www.pe-online.org/public en <https://medischescholing.nl/>

Meer informatie over deze bijscholingsronde is te vinden op www.pns.nl. Vragen? Mail naar contact@rcpsnh.nl.

Traintool stopt

De bijscholing counseling via TrainTool is definitief gestopt. Via Traintool toetsten counselors hun vaardigheden doordat zij stukjes counselingsgesprek filmde in reactie op situaties die zij te zien kregen. In de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er 1901 deelnemers geweest die de toets hebben gemaakt; het merendeel van de counselors nam vrijwillig deel. In totaal waardeert 80% van de counselors TrainTool met een 6 of hoger, gemiddeld een 6,5. De meesten geven een 6, 7 of 8. De counselors waarderen de coaches die de filmpjes beoordeelden met gemiddeld een 8,0. In totaal geeft 99% van de counselors de coaches een 6 of hoger, waarbij het zwartepunt op een 8 ligt. Op de competenties werd op waardevrij communiceren het hoogst gescoord en op informatie uitwisseling het laagste.



Echoscopie

Opleiding ETSEO-echoscopist

Begin volgend jaar is er opnieuw gelegenheid om u aan te melden voor de opleiding tot ETSEO-echoscopist. Dit zijn de voorwaarden voor deelname:

- U heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum én
- U heeft minimaal 500 tweede trimester SEO's verricht en een voldoende behaald bij de beeldbeoordeling door een Regionaal Centrum.

Belangrijk: heeft u nu nog geen 500 tweede trimester SEO's uitgevoerd, maar verwacht u dat aantal wel binnenkort te halen? Meld u dan ook bij uw Regionaal Centrum. Het Regionaal Centrum beslist dan of u al toegelaten wordt tot de opleiding.

De opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. Vragenuur op dinsdag 18 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur via Teams. Hieraan voorafgaand kijkt u [twee webinars](#) terug.
2. De toets is op donderdag 3 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
3. Voor het volgen van de vaardigheidstrainingen zijn er twee mogelijkheden in maart in [Utrecht UMC](#) en [Amsterdam UMC](#)

Opleidingsplekken beschikbaar tweede trimester SEO opleiding

Voor de TTSEO opleiding die start op 28 januari 2022 zijn er nog 4 opleidingsplekken beschikbaar. Interesse? [Meld u dan aan!](#)

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO (ETSEO)

Beoordeling nekplooi/NT

Een aanvulling ten aanzien van de beoordeling van de nekplooi/NT bij het eerste trimester SEO. In sommige gevallen is het niet mogelijk de NT te meten. Zorg ervoor dat u in dat geval **wel** het beeld vastlegt waarop de nekplooi wordt beoordeeld.

Beoordeling extremiteiten (armen en benen)

Vanwege onduidelijkheden over het in beeld brengen van de armen en benen bij het eerste trimester SEO, is een wijziging in de Kwaliteitsbeoordeling doorgevoerd. Deze wijziging dient ter verduidelijking en draagt bij aan een efficiënte aantoning van structurele afwijkingen.

Bij het eerste trimester SEO gaat het om het van proximaal naar distaal *beoordelen van de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen) en de aanwezigheid van beide handen en voeten*. In de kwaliteitsbeoordeling stond eerder aangegeven dat alle lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Echter: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar deze hoeven **niet** te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie.

Geen wijziging, maar goed om nogmaals te benadrukken: de stand van de voeten hoeft **niet** te worden beoordeeld bij het eerste trimester SEO en er hoeven ook geen vingers te worden geteld. Soms is echter wel een polydactylie zichtbaar: verwijst dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. En ook als een afwijkende stand van de handen of voeten opvalt, verwijst u naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 1: Beoordeling arm en hand rechts
- Afbeelding 2: Beoordeling arm en hand links

Let hierbij op:

- Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld
- Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius)
- “Rechts” en “links” annoteren

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 3: Beoordeling been en voet rechts
- Afbeelding 4: Beoordeling been en voet links

Let hierbij op:

- Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld
- Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula)
- “Rechts” en “links” annoteren

Wijziging Kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO (TTSEO)

Beoordeling extremititeiten (armen en benen)

Ten behoeve van eenduidigheid in de formulering, is de tekst in de Kwaliteitsbeoordeling voor het tweede trimester SEO ook aangepast. Bij het tweede trimester SEO gaat het ook om het van proximaal naar distaal *beoordelen van de beide bovenste en onderste extremititeiten (armen en benen), inclusief beoordeling van de lange pijpbeenderen*. En daarnaast het *beoordelen van de aanwezigheid van handen en voeten, inclusief de stand van de handen en voeten*.

Daarbij stond altijd aangegeven dat de lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Dit werd op verschillende manier geïnterpreteerd. Echter ook hier geldt: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar hoeven **niet** te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie.

Leg de beoordeling van de armen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 1: beoordeling arm en hand rechts
- Afbeelding 2: beoordeling arm en hand links

Let hierbij op:

- Twee botten onderarm in beeld (ulna en radius)
- Verbinding/aansluiting onderarm en hand in beeld
- Stand van de handen in beeld
- “Rechts” en “links” annoteren

Leg de beoordeling van de benen vast in twee afbeeldingen:

- Afbeelding 3: beoordeling been en voet rechts
- Afbeelding 4: beoordeling been en voet links

Let hierbij op:

- Twee botten onderbeen in beeld (tibia en fibula)
- Verbinding/aansluiting onderbeen en voet in beeld
- Stand van de voeten in beeld
- “Rechts” en “links” annoteren

Ter toelichting

Doel is het SEO efficiënt vast te leggen zonder daarbij ernstige pathologie te missen. Bij beide termijnen wordt geen ernstige skeletdysplasie gemist wanneer alleen de distale botten (ulna, radius, tibia en fibula) worden vastgelegd. Tijdens beide SEO's wordt een arm of been van proximaal naar distaal beoordeeld. De proximale botstructuur wordt dus ook altijd gezien, maar is soms niet mooi vast te leggen als de foetus erop ligt.

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de [kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO](#) en de [kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO](#).

Ook het [format scoringsformulier](#) voor het eerste trimester SEO is geactualiseerd en is te vinden op PNS.nl.

Overig

Nieuwe collega

Mijn naam is Sandra Berg. Sinds 1 oktober ben ik begonnen als kwaliteitsmedewerker bij het RCPSNH. Een nieuwe en vooral leuke uitdaging. Daarnaast ben ik werkzaam als echoscopist in het Amsterdam UMC. Dit doe ik alweer 11 jaar. Het werk als echoscopist blijft boeiend en daarom vind ik het fijn dat ik beide werkzaamheden naast elkaar kan blijven uitvoeren. Ik woon samen met mijn man en 3 puber zonen in Leusden. Dit in een mooie en groene omgeving waar ik graag wandel en hardloop. Verder houd ik van reizen en fotografie en van lekker eten, maar minder van koken. Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten bij een volgende visitatie of andere bijeenkomst. En als je meer wilt weten over mij neem dan gerust contact op.



Evaluatie webinars 1 en 30 november 2021

Op 1 november vond een algemeen landelijk webinar plaats en op 30 november een casuïstiekbespreking.

Op 1 november keken 1.422 zorgverleners naar de livestream en werd het webinar gewaardeerd met een 7,5. Dit webinar is nog steeds terug te kijken via [deze link](#).

Op 30 november keken er 932 zorgverleners. Dit webinar kreeg een 8,5 als rapportcijfer. De presentatie van Andrea Stoop met de beelden die gebruikt kunnen worden voor het ETSEO-logboek is geplaatst op

de website van de [CLBPS](#). De casuïstiekbespreking is vanwege de gevoelige beelden niet terug te kijken.

De webinars worden enorm gewaardeerd door de deelnemers. In de evaluatie is aangegeven dat men het fijn vindt dat er geen reistijd is, dat je de beelden goed ziet op het beeldscherm en dat de concentratie hoog is.

Landelijke en regiobijeenkomsten 2022

Vanwege het succes van de webinars willen de regionale centra ook in 2022 gezamenlijke webinars organiseren. In het najaar zullen opnieuw twee landelijke webinars georganiseerd worden, een algemeen webinar en een casuïstiekbespreking.

1. Casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022 (start 15 uur)
2. Algemeen webinar op dinsdag 22 november 2022 (start 15 uur)

Daarnaast zullen in 2022 SPSAO en RCPSNH samen een paar regiobijeenkomsten (zowel algemeen als echocasuïstiek) organiseren. Waar kan LIVE, maar anders ook online. In januari stellen we hiervoor de data vast en zullen deze z.s.m. aan u doorgeven, zodat u hier rekening mee kunt houden.

Voor deze regiobijeenkomsten wordt samengewerkt met de afdeling Prenatale Geneeskunde van Amsterdam UMC.

Voor de regio casuïstiekbespreking willen wij u vragen om interessante casus aan te leveren. Stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, poli.pre@amsterdamumc.nl o.v.v. regio casuïstiekbespreking SPSAO en RCPSNH en t.a.v. dr. E. van Leeuwen en dr. I. Linksens, gynaecologen van de afdeling Prenatale Geneeskunde. **Let er op**, casus kunnen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij Amsterdam UMC én het kind reeds is geboren.

Tevens zien wij graag casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. Deze kunt u ook via hetzelfde mailadres poli.pre@amsterdamumc.nl aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg of Liesbeth als gynaecologen, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.

Wij verzoeken u vriendelijk om **géén** casus op te sturen naar SPSAO en RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). De Regionale Centra mogen geen persoonsgegevens van zwangeren ontvangen.

Informatiebeveiliging & Privacy, onlosmakelijk met elkaar verbonden

Onderwerp: veilig mailen

Elke zorgverlener, zorgaanbieder en Regionaal Centrum heeft te maken met de verwerking van algemene en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens die met uiterste zorgvuldigheid verwerkt dienen te worden. De hedendaagse techniek geeft ons hier steeds meer handvatten voor, maar bevat ook kwetsbaarheden in het gebruik ervan.

Veilig mailen is mailen via een programma dat geclassificeerd is als 'veilig' (een voorbeeld hiervan is het programma 'Zorgmail'). De verbinding tussen de zender en ontvanger komt daarmee tot stand via een verbinding die een extra bescherming biedt waarin berichten worden versleuteld. Deze manier van mailen geeft mogelijkheden om veilig en makkelijk te communiceren met collega's, patiënten, cliënten, overheidsinstanties of andere partners binnen de zorgketen.

De praktijk laat zien dat 'onveilig mailen' een vaak voorkomende incidentmelding is. Wet en regelgeving zoals de AVG en de NEN7510 stellen hier duidelijke eisen, waaraan elk RC en zorgverlener zich moeten houden.

De 'gouden regel' is dat een combinatie van algemene persoonsgegevens (zoals naam, BSN en geboortedatum) en bijzondere persoonsgegevens (zoals medische informatie) nooit onbeveiligd verstuurd of doorgestuurd mogen worden. Indien het dergelijke persoonsgegevens betreft moet het via een beveiligde portal. Indien deze gegevens verstuurd worden aan de helpdesk Peridos, dan kan de communicatie veilig verlopen via het [webformulier](#) op de Peridos-website. In het algemeen geldt: stuur zo min mogelijk persoonsgegevens!

Bewustwording is vaak een eerste stap om beveiligingsincidenten te voorkomen. Dit vraagt een alertheid van een ieder die hier mee te maken heeft.

Bereikbaarheid RCPSNH Kerstperiode

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 werken wij zoveel mogelijk thuis. Hierdoor, maar ook vanwege een krappere bezetting in de aankomende Kerstperiode, zijn wij telefonisch beperkt bereikbaar. Heeft u een vraag, mail ons dan via contact@rcpsnh.nl. Wij doen ons best om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Het kan zijn dat u langer op een antwoord moet wachten dan u van ons gewend bent. Excuses voor dit ongemak.



Agenda

- 1 januari 2022: deadline bijscholingsronde counselors 2019-2021
- 3 oktober 2022: Landelijke webinar "casuïstiekbespreking" (start 15 uur)
- 22 november 2022: Landelijke webinar "algemeen webinar" (start 15 uur)

Volg ons ook op Instagram!



[Uitschrijven](#) | [Je abonnement beheren](#)

Stichting Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland

Zwaansvliet 5 | 1081 AP Amsterdam | 085 06 40 414

KvK 70201250 contact@rcpsnh.nl www.rcpsnh.nl