




**Stichting
Prenatale Screening
Noord-Holland**



SPS Randstad-Midden

Voorbeeldlogboek 2^e trimester SEO



**Stichting
Prenatale Screening
Noordoost-Nederland**





April 2023

De beelden in dit voorbeeldlogboek 2^e trimester SEO dienen ter inspiratie.

Het is niet de bedoeling dat de opgeslagen beelden van het uitgevoerde SEO exacte kopieën zijn van deze voorbeelden. Daarnaast bestaat er geen voorkeur voor grijs- of sepiabeelden.

Schedel/hersenen; Axiale vlak, transventriculair.

Schedelbot/structuur, meting van de achterhoorn (bij voorkeur in hetzelfde beeld als HC)



Meting laterale ventrikel volgens ISUOG Practice Guidelines (updated):

Sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 1: performance of screening examination and indications for targeted neurosonography.









Figure 5 (a) Measurement of atrial width of lateral ventricles. Calipers are positioned at level of glomus of choroid plexus, inside echoes generated by ventricular walls. (b) Diagram illustrating correct caliper placement for ventricular measurement. Calipers are placed correctly when touching inner edge of ventricular wall at its widest part and aligned perpendicular to long axis of ventricle (YES). Incorrect placements include middle–middle (no¹), outer–outer (no²) and placement that is too posterior in narrower part of ventricle or not perpendicular to ventricular axis (no³).

Meting van de laterale ventrikel





Hersenen; Axiale doorsnede transcerebellaire vlak

In beeld: Cavum septum pellucidum en cisterna magna



Wervelkolom sagittaal

(kan en mag in 2 opnames)




Wervelkolom sagittaal



(mag ook in 1 opname)



Wervelkolom coronaal; lumbaal



Wervelkolom coronaal; sacraal






Gelaat: sagittale doorsnede profiel





Doorsnede orbitae transversaal



Coronale doorsnede beoordeling van de bovenlip (Neus en lippen)



Thorax: vorm thorax, echogeniciteit longen en positie hart




Beoordeling diafragma; dit kan op 2 manieren (longitudinaal in 2 beelden; links en rechts)





Beoordeling diafragma; dit kan op 2 manieren (coronaal in 1 beeld)





Hart vierkamerbeeld, beoordeling symmetrie, crux en AV-kleppen




Linker uitstroombaan hart (geen Doppler)




Rechter uitstroombaan hart (geen Doppler)






Hart 3 vessel view





Hart 3 vessel trachea view





Abdomen buikwand en navelstrenginsertie




Maagvulling (mag in AC doorsnede)




Darmpakket






Pyelum nierparenchym links met meting



Pyelum nierparenchym rechts met meting



Blaasvulling met navelstrengvaten



Extremiteiten been en voet links (optie 1)



of




Extremiteiten been en voet links (optie 2)



i.c.m.




Extremiteiten been en voet rechts



Extremitäten arm en hand links



Extremiteiten arm en hand rechts





Placentalokalisatie placenta – cervix




Sagittale doorsnede waarop de relatie tussen het onderste deel van de placenta en de cervix zichtbaar is.



Placenta; insertie navelstreng






Biometrie 1 Schedel axiale vlak; transventriculair HC






Biometrie 2 Meting cerebellum (TCD)

In beeld: Cavum septum pellucidum en cisterna magna



Biometrie 3 Buikomtrek (AC)



Biometrie 4 Femurlengte (FL)

